



Monitory Dell

DLA FIRM



ZOBACZ WSZYSTKO. ZRÓB WSZYSTKO.

Monitory Dell — najpopularniejsze monitory na świecie*

Monitory Dell dla Twojej firmy

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera komfort pracy osób zatrudnionych w firmach oraz jakość obsługi klienta. Nowoczesne technologie, w tym odpowiednie monitory, zwiększają zadowolenie pracowników i klientów¹. Lawinowy wzrost ilości danych powoduje, że potrzebne są lepsze narzędzia do ich wizualizacji. Oznacza to, że monitory stają się istotnym elementem przyczyniającym się do wzrostu produktywności i usprawnienia współpracy w nowym, cyfrowym świecie.

Jak wynika z badań², rośnie zapotrzebowanie na monitory o większych rozmiarach i rozdzielczości, wielozadaniowe i zaprojektowane w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie miejsca pracy i skuteczną wizualizację danych. Monitory z zakrzywionym ekranem cieszą się coraz większą popularnością. Z drugiej strony we współczesnych biurach, w których istotna jest każda powierzchnia, niezbędne są mniejsze monitory, wyróżniające się zarówno walorami estetycznymi, jak i odpowiednią funkcjonalnością. Ponieważ w wyniku zmian demograficznych wśród specjalistów jest coraz więcej przedstawicieli pokolenia tzw. mileniśców, eleganckie monitory ułatwiające efektywną pracę stają się ważnym elementem pozwalającym przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników³.

Dell jest najpopularniejszą marką monitorów na świecie**, dlatego staramy się wsłuchiwać w opinie naszych klientów i projektować monitory w taki sposób, by spełniały wymagania nowoczesnych środowisk pracy. Oferujemy szeroką gamę monitorów pozwalających zaspokoić różne potrzeby biznesowe i uwzględnić budżet przedsiębiorstwa. Niezależnie od rodzaju i wielkości firmy lub instytucji przyczyniamy się do jej rozwoju.



UltraSharp

Monitory najwyższej klasy, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne, wyróżniające się innowacyjnym wzornictwem i znakomitą wydajnością. W wybranych modelach dostępna jest technologia Dell PremierColor, umożliwiająca zaawansowaną obsługę kolorów.



Seria P

Zwiększ wydajność pracy dzięki niezawodnym monitorom wyposażonym w funkcje poprawiające produktywność.



Seria E

Ekonomiczne monitory ułatwiające realizację codziennych zadań. Pozwalają zwiększyć efektywność działania i nie obciążają budżetu firmy.



Monitory wielkoformatowe

Rozwiązania umożliwiające skuteczniejszą współpracę w salach konferencyjnych i szkoleniowych. Interaktywna technologia dotykowa, dostępna w niektórych modelach, pozwala przykuć uwagę uczestników spotkania.

Dlaczego warto wybrać monitory Dell?



INNOWACYJNE

Firma Dell od lat opracowuje innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym nasi klienci mogą korzystać z nowoczesnych monitorów. Oferujemy urządzenia o bardzo dużej rozdzielczości i wysokich współczynnikach kontrastu, z zaawansowaną obsługą kolorów, niezwykle ergonomiczne i umożliwiające pracę w immersyjnym środowisku.



ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ZWIĘKSZENIU PRODUKTYWNOŚCI

Monitory Dell zostały zaprojektowane po to, by zwiększyć produktywność ich użytkowników. Począwszy od wielozadaniowości, dużej powierzchni wyświetlania, po cieńszą obudowę i mniejszą podstawę, która pozwala zaoszczędzić miejsce na stanowisku pracy. Wyjątkowo wąska ramka umożliwia konfigurację z dwoma monitorami† i obsługę rozwiązań wymagających połączenia. Jeśli Twoja firma chce poprawić efektywność działania, warto pomyśleć o skorzystaniu z nowoczesnych monitorów firmy Dell.



WIELOKROTNIE NAGRADZANE

Monitory Dell zebrały mnóstwo pozytywnych recenzji i zdobyły wiele nagród przyznawanych przez najważniejsze czasopisma komputerowe, portale i samych użytkowników. Stanowi to potwierdzenie ich jakości, wydajności i łatwości użytkowania.



NIEZAWODNE

Priorytetami firmy Dell są jakość, niezawodność i odpowiednia obsługa klientów, którzy mogą w spokoju skoncentrować się na swojej pracy. Nasze produkty poddawane są rygorystycznym testom oraz objęte są trzyletnią gwarancją Advanced Exchange Service oraz Premium Panel Exchange*** (dostępna w przypadku monitorów Dell UltraSharp i monitorów z serii P).



PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Monitory Dell spełniają standardy w zakresie ochrony środowiska. Podczas ich produkcji oraz do wytworzenia opakowań wykorzystywane są materiały możliwie najbardziej przyjazne dla środowiska. Ponad 75% naszych monitorów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji zawiera co najmniej 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Dzięki wbudowanym w niektóre modele funkcjom oszczędzania energii, użytkownicy mogą zmniejszyć koszty zasilania, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko.

Dell UltraSharp

Zaawansowane monitory **Dell UltraSharp** zawierają nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające uzyskać maksymalną wydajność i komfort użytkowania. Oferują znakomitą jakość obrazu: bogatą gamę kolorów o wyjątkowej głębi i niezwykłą wyrazistość obrazu o wysokiej rozdzielczości. Dodatkową zaletą tych modeli jest technologia InfinityEdge, w praktyce oznaczająca brak ramki, co umożliwia zestawienie kilku monitorów obok siebie, dzięki czemu zajmują mniej miejsca, ułatwiając użytkownikom produktywną pracę. Panoramiczne, zakrzywione monitory pozwalają skoncentrować się na wykonywanych zadaniach, a dzięki rozszerzonej powierzchni wyświetlania skuteczniej je realizować. Modele Dell UltraSharp posiadają funkcje pozwalające na zwiększenie produktywności i komfortu pracy. Udostępniają przy tym różne opcje łączności, m.in. złącza USB-C.



Monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor pozwalają uzyskać doskonałe kolory.

Te nowoczesne urządzenia wyznaczają nowe standardy. Użytkownicy mogą skorzystać z wyjątkowej gamy barw i głębi koloru oraz zaawansowanych funkcji kalibracji. Spójne, prawidłowo odwzorowane kolory dostępne są od razu po zainstalowaniu monitora. Monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

1

WYJĄTKOWO SZEROKA GAMA BARW

Obsługiwane są wszystkie standardowe przestrzenie barw (AdobeRGB, sRGB, Rec. 709, Rec. 2020 oraz DCI-P3), zawierające szerokie spektrum klarownych, stabilnych kolorów.

2



NIEZWYKŁA GŁĘBIA KOLORU

Monitory zapewniają wysoki poziom szczegółowości obrazu, także w ciemniejszych rejonach, dzięki głębi koloru sięgającej 1,07 miliarda barw. To 64 razy więcej niż w przypadku standardowych urządzeń! Oznacza to lepszą gradację i precyzję obrazowania, z uwzględnieniem większej liczby odcieni i barw.

3

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO KALIBRACJI BARW I TABLICA KOLORÓW

Tryb Custom Color umożliwia precyzyjne dostosowanie barw, a dalsze korekty można wprowadzić za pomocą dostępnej dla użytkownika tablicy kolorów (LUT). Monitor można skalibrować we własnym zakresie z wykorzystaniem oprogramowania Dell UltraSharp Color Calibration Solution⁴ i opcjonalnego kolorymetru X-Rite i1Display Pro⁵ (produkt sprzedawany oddzielnie), albo zmienić parametry obsługi barw zgodnie z niestandardową paletą za pomocą pakietu SDK⁶.



4



PRECYZYJNE KOLORY OD SAMEGO POCZĄTKU

W każdym monitorze fabrycznie skalibrowano przestrzenie barw AdobeRGB i sRGB z zachowaniem parametru Delta-E < 2, przy czym udostępniany jest pełny raport z procesu kalibracji. Od samego początku użytkownik ma pewność, że kolory zostały wiernie odwzorowane.

Monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor

SERIA UP

Nasze zaawansowane **monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor** udostępniają profesjonalistom narzędzia niezwykle przydatne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami. Wyświetlane obrazy w rozdzielczości **Ultra HD 8K i 4K** są wyjątkowo realistyczne. Rozdzielczość 8K jest czterokrotnie większa niż 4K i szesnastokrotnie większa niż Full HD. Dzięki **monitorom 4K HDR^{††}** można wyświetlać, edytować i tworzyć niesamowicie realistyczne obrazy w standardzie HDR10^{††}, wyróżniające się dużą jasnością i poziomem szczegółowości.



UP3218K
Monitor Dell UltraSharp 32 8K

Obraz lepszy niż rzeczywistość.

31,5 cala / 80,01 cm
8K (7680 x 4320 przy częstotliwości 60 Hz); 280 ppi
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
2 x DisplayPort 1.4, 1 x port USB 3.0 – do wysyłania danych, 4 x port USB 3.0 – u dołu (w tym 1 x USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), wyjście audio

Regulacja wysokości (120 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



UP3216Q
Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K z technologią PremierColor

Znakomite odwzorowanie kolorów i wyjątkowa jasność.

31,5 cala / 80,1 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99,5% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 87% DCI-P3
HDMI 2.0 / MHL 2.0 z HDCP 2.2, 4 x USB 3.0, DisplayPort, mini-DisplayPort, czytnik kart pamięci 6-in-1

Regulacja wysokości (90 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
Ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange



UP2718Q
Monitor Dell UltraSharp 27 4K HDR

Wyświetlanie, edytowanie i tworzenie wyjątkowo realistycznych obrazów w standardzie HDR10^{††}.

27 cali / 68,47 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 97,7% DCI-P3, 76,9% Rec 2020
1 x DisplayPort 1.4, 1 x mini-DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0a, 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie; w tym 2 x USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), wyjście audio

Regulacja wysokości (145 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie

Obsługa standardu HDR10^{††}, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange
Logo ULTRA HD PREMIUM™ jest znakiem towarowym UHD Alliance, Inc.



UP3017
Monitor Dell UltraSharp 30 z technologią PremierColor

Wyjątkowy poziom odwzorowania barw dzięki technologii Dell PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

30 cali / 75,62 cm
WQXGA (2560 x 1600 przy częstotliwości 60 Hz)
16:10
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% AdobeRGB, 99% sRGB, 99% Rec 709, 99% DCI-P3
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), mini-DisplayPort (HDCP 1.4), DisplayPort 1.2 (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu 2 A, 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (150 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor

SERIA UP



UP2716D

Monitor Dell UltraSharp 27 z technologią PremierColor

Wyjątkowa jakość obrazu dzięki rozdzielczości QHD i technologii Dell PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

Przekątna ekranu

27 cali / 68,47 cm

Maksymalna rozdzielczość

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3

Łączność

HDMI 1.4 / MHL 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 (wejście) / mini-DisplayPort, DisplayPort (wyjście), 4 x port USB 3.0

Konstrukcja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Ultracienka ramka, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja

Inne parametry



UP2516D

Monitor Dell UltraSharp 25 z technologią PremierColor

Wyjątkowa jakość obrazu dzięki rozdzielczości QHD i technologii Dell PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

25 cali / 63,44 cm

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

LED

100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3

HDMI 1.4 / MHL 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 (wejście) / mini-DisplayPort, DisplayPort (wyjście), 4 x port USB 3.0

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Ultracienka ramka, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange

OPINIA UŻYTKOWNIKA

ZOBACZYĆ ZNACZY UWIERZYĆ

Przedsiębiorstwa i instytucje korzystają z systemu „pod klucz” firmy Sherpa, aby stworzyć bardziej atrakcyjny interfejs wideo. „Nasze urządzenie sprawia, że klienci mogą szczegółowo zapoznać się z wyglądem gotowego produktu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu monitorów Dell Ultra HD 4K z technologią PremierColor” — powiedział Mark Strathdee. „Uzyskują realistyczne kolory i mogą łatwo zmodyfikować ustawienia, aby otrzymać odcienie barw, na których im zależy. Szczególnie istotnymi parametrami są wysoka rozdzielczość i nasycenie kolorów, ponieważ pozwalają połączyć różne ujęcia w jeden płynny obraz, niezbędny w przypadku VR i ujęć 360 stopni”. Monitory Dell oferują rozdzielczość 4K i obsługują paletę barw Adobe RGB, a ponadto wyróżniają się dużymi częstotliwościami odświeżania, co zapobiega rozmazywaniu oraz powstawaniu podwójnego obrazu.



Fragment artykułu „[Przełamanie ograniczeń dzięki VR, AR i video](#)”, opisu wdrożenia rozwiązań firmy Dell u klienta, firmy Sherpa Digital Media, opublikowany za zgodą Marka Strathdee, dyrektora ds. technicznych w tym przedsiębiorstwie.

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp

SERIA U


Doceń zalety panoramicznego obrazu na **monitorach Dell UltraSharp Curved** z zakrzywionym, bardzo szerokim ekranem, idealnym do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Modele te zawierają również funkcje umożliwiające pracę nad materiałami graficznymi jednocześnie na dwóch komputerach PC. Dzięki zakrzywieniu ekranu użytkownik rzadziej przemieszcza wzrok po obrazie, a w konsekwencji może skuteczniej skoncentrować się na pracy. Większy obszar wyświetlania oznacza także możliwość wykonania większej liczby zadań.



U4919DW

Monitor Dell UltraSharp 49 Curved

Przełomowy 49-calowy podwójny monitor QHD z zakrzywionym ekranem, umożliwiający pracę w immersyjnym środowisku.



U3818DW

Monitor Dell UltraSharp 38 Curved

Wyobraź sobie wszystko, co możesz zrobić.



U3419W

Monitor Dell UltraSharp 34 Curved USB-C

Odkryj precyzję i jakość obrazu, przenieś się do nowego środowiska pracy.

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Promień krzywizny
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

49 cali / 124,46 cm
Dual QHD (5120 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
32:9
3800R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
System White LED Edgelight
99% sRGB
2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-bitowy kolor przy częstotliwości 60 Hz), 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) (10-bitowy kolor przy częstotliwości 60 Hz), 5 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, Power Delivery i USB 2.0) (8-bitowy kolor przy częstotliwości 60 Hz)

Konstrukcja
Regulacja

Regulacja wysokości (90 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Inne parametry

Picture-in-Picture, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), złącze USB-C (zasilanie do maks. 90 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

37,5 cala / 95,3 cm
WQHD+ (3840 x 1600 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
2300R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 99% Rec 709, 78.1% DCI-P3
1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku), 2 x port USB 3.0 (odbieranie, u dołu), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.2, Power Delivery do maks. 100 W i USB 2.0), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, technologia InfinityEdge, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, złącze USB-C (zasilanie do maks. 100 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

34,14 cala / 86,72 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
1900R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 90% CIE 1976, 75% CIE 1931
2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku), 2 x port USB 3.0 (odbieranie; u dołu), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.2, Power Delivery do maks. 90 W (typowa wartość) i USB 2.0)

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), złącze USB-C (zasilanie do maks. 90 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U3417W

Monitor Dell UltraSharp 34 Curved

Przenieś się do nowego środowiska. Niesamowita jakość obrazu.



U3415W

Monitor Dell UltraSharp 34 Curved

Dzięki panoramicznemu obrazowi praca staje się przyjemnością, a zabawa sprawia więcej radości.

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Promień krzywizny
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

34,14 cala / 86,72 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
1900R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 90% CIE 1976, 75% CIE 1931
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), mini-DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), DisplayPort (wyjście) z MST (HD 1.4), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie)

Konstrukcja
Regulacja

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Inne parametry

Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), ekran (z certyfikatem TÜV) z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

34 cale / 86,5 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
3800R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 91% CIE 1976, 76% CIE 1931
1 x HDMI 2.0, 1 x MHL, 1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort (wyjście) z MST, 1 x wyjście audio, 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie)

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), gwarancja Premium Panel Exchange


Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp

SERIA U

Twoja praca nabierze nowego wymiaru dzięki monitorom najwyższej jakości. Wyróżniają się one znakomitą rozdzielczością, dokładnym odwzorowaniem kolorów i szerokim kątem widzenia. Oferują wyjątkowe funkcje, takie jak technologia InfinityEdge, w praktyce oznaczająca brak ramki, zawierają złącze USB-C, a ich konstrukcja pozwala zaoszczędzić powierzchnię na miejscu pracy. W pełni regulowana podstawa, ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView oraz oprogramowanie Dell Display Manager z funkcją Easy Arrange zwiększają komfort pracy i produktywność użytkownika.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



U3219Q

Monitor Dell UltraSharp 32 4K USB-C

Żywe kolory i wyrazisty obraz w rozdzielczości 4K, z zastosowaniem technologii DisplayHDR™ 400 z certyfikatem VESA.

Przekątna ekranu

31,5 cala / 80 cm

Maksymalna rozdzielczość

4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

Technologia podświetlenia

System LED Edgelight

Gama barw

99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Rec 709

Łączność

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 x port USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, Power Delivery i USB 2.0), 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z tyłu), 2 x USB z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A (z boku)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (150 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Inne parametry

Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, funkcja KVM (klawiatura, video, mysz), złącze USB-C (zasilanie do maks. 90 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U2718Q

Monitor Dell UltraSharp 27 4K

Produktywność bez granic.

27 cali / 68,47 cm

4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

LED

99.9% sRGB, 99.9% Rec 709, 80.7% DCI-P3

1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini-DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0, w tym 2 x USB 3.0 BC1.2 z funkcją ładowania przy natężeniu maks. 2 A, wyjście audio

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Obsługa odtwarzania materiałów w standardzie HDR, technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U2719DC

Monitor Dell UltraSharp 27 USB-C

Najdrobniejsze szczegóły obrazu w realistycznych kolorach i rozdzielczości QHD w stylowym, innowacyjnym urządzeniu obsługującym łączność USB-C.

Przekątna ekranu

27 cali / 68,47 cm

Maksymalna rozdzielczość

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709

Łączność

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, port USB 3.1 wysyłanie, Power Delivery do maks. 65 W), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Inne parametry

Technologia InfinityEdge, złącze USB-C (zasilanie do maks. 65 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U2719D

Monitor Dell UltraSharp 27

Najdrobniejsze szczegóły obrazu w realistycznych kolorach i rozdzielczości QHD w stylowym, innowacyjnym urządzeniu.

27 cali / 68,47 cm

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

LED

99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp

SERIA U



U2717D

Monitor Dell UltraSharp 27 InfinityEdge

Optymalizacja wyświetlanego obszaru dzięki wyjątkowo cienkiej ramce na wszystkich bokach ekranu.

Przekątna ekranu

27 cali / 68,47 cm

Maksymalna rozdzielczość

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

99% sRGB

Łączność

HDMI 1.4 (MHL 2.0), mini-DisplayPort 1.2 / DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście) z MST, wyjście audio, 5 x port USB 3.0 (1 wysyłanie, 4 odbieranie)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Inne parametry

Technologia InfinityEdge, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange



U2518D

Monitor Dell UltraSharp 25

Maksymalna produktywność pracy.

25 cali / 63,44 cm

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

99% sRGB, 99% Rec 709, 79% DCI-P3

1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini-DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 (wyjście) z MST, 1 x HDMI 2.0, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0, w tym 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, wyjście audio

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Odtwarzanie materiałów w standardzie HDR. Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U2419HC

Monitor Dell UltraSharp 24 USB-C

Znakomita jakość obrazu w rozdzielczości FHD, eleganckie wzornictwo, oszczędność miejsca, opcje połączeń USB-C.

Przekątna ekranu

23,8 cala / 60,47 cm

Maksymalna rozdzielczość

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709

Łączność

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, port USB 3.1 wysyłanie, Power Delivery do maks. 65 W), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Inne parametry

Technologia InfinityEdge, złącze USB-C (zasilanie do maks. 65 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange



U2419H

Monitor Dell UltraSharp 24

Znakomita jakość obrazu w rozdzielczości FHD, eleganckie wzornictwo, oszczędność miejsca.

23,8 cala / 60,47 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709

1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp

SERIA U



INFINITY
EDGE

U2417H

Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge

Optymalizacja wyświetlanego obszaru dzięki wyjątkowo cienkiej ramce na wszystkich bokach ekranu.

Przekątna ekranu

23,8 cala / 60,47 cm

Maksymalna rozdzielczość

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

99% sRGB

Łączność

HDMI 1.4 (MHL 2.0), DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście), wyjście audio, 4 x port USB 3.0

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Technologia InfinityEdge, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange

Inne parametry



U2415

Monitor Dell UltraSharp 24

Ekran praktycznie bez ramki, idealny do konfiguracji z kilkoma monitorami.

24,1 cala / 61,1 cm

WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)

16:10

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

LED

99% sRGB

2 x HDMI (MHL), 1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DisplayPort (wyjście) z MST, 1 x wyjście audio, 5 x port USB 3.0

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)

Ultracienka ramka, idealna w przypadku łączenia monitorów; DisplayPort 1.2 obsługuje transmisję wielu strumieni danych i umożliwia łączenie urządzeń, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange



U2412M

Monitor Dell UltraSharp 24

Możliwość połączenia analogowych i cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa.

Przekątna ekranu

24 cale / 60,96 cm

Maksymalna rozdzielczość

WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji obrazu

16:10

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Gama barw

97% sRGB, 74,9% AdobeRGB, 82% CIE 1976, 72% CIE 1931

Łączność

VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, wyjście audio DC

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Model idealny dla firm korzystających z połączenia między urządzeniami analogowymi i cyfrowymi, gwarancja Premium Panel Exchange

Inne parametry



U2412MWh

Monitor Dell UltraSharp 24

Możliwość połączenia analogowych i cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa.

24 cale / 60,96 cm

WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)

16:10

IPS (In-Plane Switching), antyodbłaskowa

LED

82% CIE 1976, 72% CIE 1931

VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, wyjście audio DC

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Model idealny dla firm korzystających z połączenia między urządzeniami analogowymi i cyfrowymi, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory wielkoformatowe Dell

Monitory wielkoformatowe Dell zostały opracowane z myślą o ułatwieniu komunikacji, prezentacji i mechanizmów współpracy. Umożliwiają rejestrowanie wyników wspólnej pracy w sali konferencyjnej oraz transmisję prezentacji dla wszystkich pracowników firmy. Otwarta platforma umożliwia użytkownikom dostosowywanie rozwiązania do potrzeb konkretnego zespołu. Wystarczy jedynie podłączyć urządzenie – prezentacja może zacząć się natychmiast.

Monitory interaktywne



Ultra HD
4K

C8618QT
Monitor Dell 86 4K Interactive Touch

Interaktywny monitor o rozdzielczości 4K odpowiedni dla średnich i dużych pomieszczeń.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Możliwość podłączenia komputera
OptiPlex Micro
Ekran dotykowy/bezdotykowy
Cykl pracy
Typ panelu
Powierzchnia
Głośniki
Zestaw do montażu ściennego / podstawa
Łączność

85,6 cala / 217,4 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Wbudowane gniazdo PC
20 punktów dotykowych
12/7
Szkło IPS (In-Plane Switching)
Antyodblaskowa, odporna na smugi
Wbudowane dwa głośniki 20 W
Opcjonalnie
4x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
7x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45



C7017T
Interaktywny monitor do sali konferencyjnej Dell 70

Interaktywny monitor o rozdzielczości Full HD odpowiedni dla dużych pomieszczeń.

69,5 cala / 175,56 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik
10 punktów dotykowych
16/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Dołączony zestaw do montażu ściennego

3x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45



Ultra HD
4K


C5518QT
Monitor Dell 55 4K Interactive Touch

Interaktywny monitor o rozdzielczości 4K odpowiedni dla małych pomieszczeń i otwartej przestrzeni biurowej.

54,6 cala / 138,68 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Wbudowane gniazdo PC
20 punktów dotykowych
12/7
Szkło IPS (In-Plane Switching)
Antyodblaskowa, odporna na smugi
Wbudowane dwa głośniki 20 W
Opcjonalnie

3x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
7x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

Monitory nieinteraktywne



C7016H
Monitor do sali konferencyjnej Dell 70
Monitor o rozdzielczości Full HD odpowiedni dla średnich i dużych pomieszczeń.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Możliwość podłączenia komputera
OptiPlex Micro
Ekran dotykowy/bezdotykowy
Cykl pracy
Typ panelu
Powierzchnia
Głośniki
Zestaw do montażu ściennego / podstawa
Łączność

69,5 cala / 175,56 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik
Bezdotykowy
16/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Dołączony zestaw do montażu ściennego
2x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232



Ultra HD
4K

C5519Q
Monitor do sali konferencyjnej Dell 55 4K
Monitor o rozdzielczości 4K odpowiedni dla małych pomieszczeń i otwartej przestrzeni biurowej.

54,6 cala / 138,68 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik
Bezdotykowy
12/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Opcjonalnie
2x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P


Monitory Dell z serii P zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu możliwie najbardziej wydajnego środowiska pracy. Seria obejmuje specjalistyczne urządzenia obsługujące wielu klientów, z ekranami o rozdzielczości 4K i interfejsem dotykowym, wspierające certyfikowane rozwiązania do prowadzenia wideokonferencji. Monitory Dell z serii P pozwalają zwiększyć produktywność pracy dzięki funkcjom umożliwiającym poprawę efektywności i zarządzanie wieloma zadaniami. Urządzenie zaprojektowano z myślą o wydajności i jakości, dzięki czemu zapewnia zupełnie nowy wymiar pracy.

PRODUKTYWNOŚĆ DOPASOWANA DO POTRZEB

Więcej miejsca do pracy: Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku pracy dzięki cieńszej obudowie i mniejszej podstawie nowego monitora z serii P.

Nowe sposoby realizacji wielu zadań: Pracuj wydajnie na wielu ekranach, korzystając z jednego ze wstępnie zdefiniowanych szablonów dostępnych w funkcji Easy Arrange oprogramowania Dell Display Manager. Szybko rozmieszczaj aplikacje oraz wróć do poprzedniego stanu pracy dzięki funkcji automatycznego przywracania.

Spójne, bogate kolory: Szerokie kąty widzenia uzyskane dzięki technologii IPS pozwalają użytkownikowi cieszyć się żywymi kolorami obrazu, niezależnie od odległości od ekranu.



ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA I NIEZAWODNOŚĆ

Możliwość komfortowej pracy: Dzięki możliwości regulowania nachylenia ekranu, obrotu w poziomie i w pionie oraz regulacji wysokości możesz pracować w komfortowych warunkach. Istnieje wiele rodzajów uchwytów montażowych i podstaw zgodnych ze standardem VESA, które oferują dodatkowe możliwości konfiguracji.

Komfort dla oczu: Większość modeli z serii P dysponuje ekranem bez efektu migotania, z certyfikatem TÜV[®], wyposażonym w funkcję ComfortView, która pozwala zmniejszyć emisję szkodliwego dla oczu niebieskiego światła nawet o 60%, co zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy⁷.

Marka, na której można polegać: Dell jest najpopularniejszą marką monitorów na świecie**, dlatego nieustannie dążymy do zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów i zadowolenia naszych klientów.

UNIWERSALNE OPCJE ŁĄCZNOŚCI DZIĘKI ZŁĄCZU USB-C

Uniwersalne połączenie: Wśród monitorów z serii P znajdują się trzy modele wyposażone w złącza USB-C. Jeden kabel umożliwia zasilanie oraz transmisję danych, obrazu i dźwięku. Ten sam kabel służy do ładowania podłączonego urządzenia z mocą do 65 W. Wbudowana funkcja zabezpieczenia przed przepięciami, opracowana przez firmę Dell, chroni urządzenie w trakcie ładowania.

Wydajność dzięki łączności: Możliwość łatwego podłączenia maksymalnie dwóch monitorów o rozdzielczości Full HD dzięki wyjściu DisplayPort 1.2.

Idealne rozwiązanie dla współdzielonego środowiska pracy: Port USB-C pozwala użytkownikom w wygodny sposób łączyć się z różnymi urządzeniami. Możliwe jest również łatwe przełączanie użytkowników.



Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P



P4317Q
Monitor Dell 43 Ultra HD 4K Multi-Client
Możliwość wyświetlania obrazu z czterech źródeł na jednym ekranie o przekątnej 43 cala.

Przekątna ekranu	42,51 cala / 107,98 cm
Maksymalna rozdzielczość	4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Typ panelu i powierzchnia	IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Technologia podświetlenia	LED
Łączność	VGA HDMI 1.4/MHL combo x 2, DisplayPort 1.2, USB 3.0 x 4, w tym 1 port ładowania + 1 port USB 3.0 (wysyłanie); wejście audio, wyjście słuchawkowe, wejście RS232 do zdalnego sterowania
Porty USB: z tyłu/z boku	

Konstrukcja	
Regulacja	Tylko regulacja nachylenia
Inne parametry	Możliwość połączenia maksymalnie 4 niezależnych klientów do jednego monitora; funkcje Picture-by-Picture x4 i Picture-in-Picture x2 (przy 4 klientach) Dwa wbudowane głośniki 8 W. Gwarancja Premium Panel Exchange



P3418HW
Monitor Dell 34 Curved
Wydajna praca na immersyjnym ekranie.

Przekątna ekranu	34 cala / 86,7 cm
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz
Współczynnik proporcji obrazu	21 : 9
Typ panelu i powierzchnia	IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Technologia podświetlenia	LED
Łączność	2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x mini-DisplayPort (HDCP 1.4), 1 x port USB 3.0 (wysyłanie); wyjście audio; 2 x port USB 3.0 (z boku). 2 x port USB 3.0 (u dołu)
Porty USB: z tyłu/z boku	

Konstrukcja	
Regulacja	Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Inne parametry	Zakrzywiony ekran – promień krzywizny R3800, dwa wbudowane głośniki 9 W



P2418HZ
Monitor Dell 24 do wideokonferencji
Certyfikat zgodności z programem Microsoft®Skype® dla firm i funkcją Windows Hello™.

Przekątna ekranu	23,8 cala / 60,47 cm
Maksymalna rozdzielczość	FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Typ panelu i powierzchnia	IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Technologia podświetlenia	LED
Łączność	1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x gniazdo combo słuchawek/mikrofonu, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (z boku; w tym 1 x USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), 2 x port USB 3.0 (u dołu)
Porty USB: z tyłu/z boku	

Konstrukcja	
Regulacja	Regulacja wysokości (125 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Inne parametry	Kamera VGA na podczerwień o rozdzielczości Full HD 2,1 mln pikseli, z dwoma lampami LED na podczerwień, dwa mikrofony cyfrowe (wielokierunkowe), głośniki (2 x 5,0 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, 2 x port USB 3.0 (z boku), gwarancja Premium Panel Exchange



P2418HT
Monitor Dell 24 Touch
Efektywna praca w komfortowych warunkach: najlepszy na świecie monitor dotykowy o przekątnej 23,8 cala.

Przekątna ekranu	23,8 cala / 60,47 cm
Maksymalna rozdzielczość	FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Typ panelu i powierzchnia	IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Technologia podświetlenia	Monitor LCD z ekranem dotykowym, podświetlenie LED
Łączność	1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, – (u dołu) 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm), 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (z boku; w tym 1 x port USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), 2 x port USB 3.0
Porty USB: z tyłu/z boku	

Konstrukcja	
Regulacja	Przełączna podstawa: obracanie w poziomie (od -30° do 30°), regulacja nachylenia w szerokim zakresie, regulacja wysokości (od -5° do 60°)
Inne parametry	Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, obsługa dotykowa: typ: pojemnościowy Projected Capacitive; wejście: palce bez dodatkowych urządzeń; punkty: 10 punktów dotykowych; czas reakcji: 35 ms; rozdzielczość: 4096 x 4096; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, 8.1, 7, gwarancja Premium Panel Exchange



P2415Q
Monitor Dell 24 Ultra HD 4K
Wyjątkowo wyrazisty obraz o rozdzielczości 4K na monitorze Ultra HD o przekątnej 23,4 cala; rozdzielczość czterokrotnie większa niż Full HD.

Przekątna ekranu	23,8 cala / 60,47 cm
Maksymalna rozdzielczość	4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Typ panelu i powierzchnia	IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Technologia podświetlenia	LED
Łączność	1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort (wejście), 1 x DisplayPort (wyjście), 1 x HDMI (MHL), 1 x wyjście audio, 4 x USB 3.0
Porty USB: z tyłu/z boku	

Konstrukcja	
Regulacja	Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Inne parametry	Gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P



P2719HC
Monitor Dell 27 USB-C

Zwiększ wydajność dzięki monitorowi o przekątnej 27 cali wyposażonemu w złącze USB-C.

Przekątna ekranu

27 cali / 68,59 cm

Rozdzielczość

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Łączność

Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście), HDMI; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Inne parametry

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange



P2719H
Monitor Dell 27

Zoptymalizuj swoje stanowisko pracy dzięki wydajnemu monitorowi o przekątnej 27 cali i cienkim profilu obudowy.

27 cali / 68,59 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0 (wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange



P2419HC
Monitor Dell 24 USB-C

Większa wydajność dzięki łączności: monitor o przekątnej 23,8 cala ze złączem USB-C.

23,8 cala / 60,45 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście), HDMI 1.4; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange



P2419H
Monitor Dell 24

Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku pracy dzięki cieńszej obudowie i mniejszej podstawie monitora.

Przekątna ekranu

23,8 cala / 60,45 cm

Rozdzielczość

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Łączność

DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0 (wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Inne parametry

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange



P2418D
Monitor Dell 24

Zobacz więcej szczegółów i zwiększ wydajność dzięki obrazowi w rozdzielczości QHD.

23,8 cala / 60,33 cm

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 4 x USB 3.0 (2 z boku, 2 z tyłu)

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

1,77 razy więcej szczegółów niż w rozdzielczości Full HD, ultracienka ramka z trzech stron, funkcja Dell Easy Arrange, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange



P2319H
Monitor Dell 23

Zmień sposób pracy: szeroki kąt widzenia dzięki technologii IPS.

23 cale / 58,42 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0 (wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView®, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P



P2219HC
Monitor Dell 22 USB-C

Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku pracy dzięki złączu USB-C oraz cieńszej niż w poprzednim modelu obudowie i mniejszej podstawie monitora.



P2219H
Monitor Dell 22

Zoptymalizuj pracę dzięki monitorowi o przekątnej 22 cale i niewielkiej podstawie.



P2217
Monitor Dell 22

Lepsza jakość pracy: monitor zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodbaskowa
LED
Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście), HDMI; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Konstrukcja
Regulacja

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Inne parametry

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView[®], gwarancja Premium Panel Exchange

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodbaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0 (wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView[®], gwarancja Premium Panel Exchange

22 cale / 55,9 cm
1680 x 1050 at 60Hz
16:10
TN (Twisted Nematic)
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 2 x USB 3.0 (z boku), 2 x port USB 2.0 (u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView[®], gwarancja Premium Panel Exchange



P2018H
Monitor Dell 20
Pełna regulacja, różne opcje połączeń.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

19,5 cala / 49,41 cm
HD+ (1600 x 900 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic)
LED
VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x USB 3.0 (2 z boku), 2 x port USB 2.0 (2 u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView[®], gwarancja Premium Panel Exchange



P1917S
Monitor Dell 19
Wzrost wydajności pracy dzięki większemu komfortowi użytkownika.

19 cali / 48 cm
SXGA (1280 x 1024 przy częstotliwości 60 Hz)
5:4
IPS (In-Plane Switching), antyodbaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x USB 3.0 (z boku), 2 x port USB 2.0 (u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView[®], gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii E

Monitory Dell z serii E to ekonomiczne i niezawodne urządzenia, zawierające podstawowe funkcje zapewniające produktywność użytkowników w trakcie realizacji codziennych zadań. To najmniejsze monitory w ofercie firmy Dell, idealne do niewielkich pomieszczeń, z uproszczonymi opcjami łączności.

Monitory z serii E konstruowano z myślą o jak największej niezawodności. Spełniają rygorystyczne normy jakościowe i wyróżniają się dużą efektywnością energetyczną, zgodnie z najważniejszymi standardami branżowymi.



E2418HN Monitor Dell 24

Monitor o przekątnej 23,8 cala, zawierający wszystkie niezbędne funkcje. Urządzenie poddane rygorystycznym testom niezawodności wyróżnia się szerokim kątem widzenia.

Przekątna ekranu

23,8 cala / 60,47 cm

Rozdzielczość

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

Współczynnik proporcji

16:9

Typ panelu i powierzchnia

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

Technologia podświetlenia

LED

Łączność

VGA, HDMI

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Tylko regulacja nachylenia

Regulacja

Inne parametry

Czas reakcji (od szarości do szarości): 5 ms w trybie FAST; 8 ms w trybie NORMAL: ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView. Technologia IPS (szeroki kąt widzenia); możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E2417H Monitor Dell 24

Niezbędne funkcje i ważne korzyści: monitor o przekątnej 23,8 cala.

23,8 cala / 60,47 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

VGA, DisplayPort 1.2

Tylko regulacja nachylenia

Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView®. Technologia IPS (szeroki kąt widzenia); możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E2318H Monitor Dell 23

Doskonała ostrość obrazu, wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do produktywności pracy na co dzień.

23 cale / 58,42 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

VGA, DisplayPort 1.2

Tylko regulacja nachylenia

Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView. Technologia IPS (szeroki kąt widzenia); możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E2219HN Monitor Dell 22

Obraz w jakości Full HD, szeroki kąt widzenia, wysoka wydajność, opcje oszczędzania energii.

21,5 cala / 54,61 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa

LED

VGA, HDMI 1.4

Tylko regulacja nachylenia

Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView, technologia IPS (szeroki kąt widzenia), możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E2218HN Monitor Dell 22

Urządzenie poddane rygorystycznym testom pod kątem niezawodności w codziennej pracy, konstrukcja przyjazna dla środowiska.

21,5 cala / 54,61 cm

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)

16:9

TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa

LED

VGA, HDMI 1.4

Tylko regulacja nachylenia

Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView, możliwość zamocowania w uchwycie VESA®

Przekątna ekranu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

Typ panelu i powierzchnia

Technologia podświetlenia

Łączność

Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja

Regulacja

Inne parametry

Monitory Dell z serii E



E2216H **Monitor Dell 22**

21,5-calowy monitor ze wszystkimi niezbędnymi w biurze funkcjami. Wyraźny obraz w rozdzielczości Full HD, regulacja nachylenia.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E2216HV
Tylko regulacja nachylenia
Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E2016H **Monitor Dell 20**

Obraz w jakości HD wyświetlany pod wieloma kątami, zgodność ze standardem VESA, opcje regulacji nachylenia.

19,5 cala / 49,41 cm
HD+ (1600 x 900 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E2016HV
Tylko regulacja nachylenia
Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®



E1916H **Monitor Dell 19**

Wyświetlaj aplikacje, arkusze kalkulacyjne i inne dokumenty na 18,5-calowym monitorze w rozdzielczości HD (1366 x 768).

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

18,51 cala / 47,01 cm
1366 x 768 przy częstotliwości 60 Hz
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E1916HV
Tylko regulacja nachylenia
Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®




E1715S **Monitor Dell 17**

Niewielki monitor o proporcjach ekranu 5:4 mieści się w mniejszej przestrzeni. Oferuje proste opcje połączeń i umożliwia regulację nachylenia.

17 cali / 43,2 cm
SXGA (1280 x 1024 przy częstotliwości 60 Hz)
5:4
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Tylko regulacja nachylenia
Wskaźnik zasilania LED, funkcja poprawy jakości obrazu (Image Enhance), funkcja PowerNap

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Dell Display Manager



Oprogramowanie Dell Display Manager pozwala zwiększyć efektywność realizacji codziennych zadań dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi do zarządzania. Umożliwiają one skuteczne i proste administrowanie monitorem, poprawę komfortu pracy użytkownika i bezproblemowe wykonywanie wielu zadań.

Już dziś pobierz oprogramowanie Dell Display Manager ze strony dell.com/support.

ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ



NOWE SPOSOBY REALIZACJI WIELU ZADAŃ

Nawet 38 różnych układów: dzięki funkcji Easy Arrange, dostępnej w oprogramowaniu Dell Display Manager, możesz zarządzać aplikacjami na ekranie i umieścić je w wybranym szablonie, co znacznie ułatwia pracę nad wieloma zadaniami.

Proste przejścia: możesz szybko przywrócić poprzednie okna aplikacji po ponownym podłączeniu urządzenia dzięki funkcji automatycznego odtwarzania, która pamięta poprzedni stan.



OPTIMALNY KOMFORT PRACY

Pracuj najlepiej, jak potrafisz: oprogramowanie daje możliwość bezpośredniej korekty jasności ekranu, kontrastu i rozdzielczości, co pozwoli Ci stworzyć optymalne warunki do pracy.

Łatwa optymalizacja parametrów wyświetlania: tryb automatyczny (Automode) pozwala łatwo skonfigurować wstępnie określone ustawienia monitora w trakcie wykonywania różnych zadań.

Większa kontrola nad przestrzenią roboczą: w ramach opcji Display Matrix Control za pomocą nowej funkcji można rozszerzyć przestrzeń roboczą do 16 monitorów.



SKUTECZNE ADMINISTROWANIE

Zarządzanie dostępnymi monitorami: dzięki wygenerowaniu raportu z ewidencją monitorów, można oznaczyć urządzenia odpowiednimi identyfikatorami i opisać ich parametry.

Funkcja PowerNap: zarządzanie zużyciem energii za pomocą ustawień zasilania.

Ramiona i stojaki do monitorów Dell

Zorganizuj swoje stanowisko pracy i uzyskaj dodatkowe miejsce dzięki stojakom i ramionom do monitorów Dell. Udogodnienia do zarządzania okablowaniem pozwalają zachować porządek na biurku. Monitor można zamocować bez użycia śrub dzięki złączu Dell Quick Release.



Stojak na dwa monitory Dell MDS19

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,2-6,0 kg (4,9-13,2 funta)

Pozioma lub pionowa
od -5° do +24°

+ 15°, - 10°

13 cm (5,1 cala)

Klipsy do kabli i otwór w stojaku

Obsługiwane monitory

Orientacja

Nachylenie

Obrót w poziomie

Regulacja wysokości

Zarządzanie okablowaniem



Ramię na jeden monitor Dell MSA14

Maks. 2,3-9,3 kg (5-20,5 funta)

Pozioma lub pionowa

od -35° do +80°

360°

26,7 cm (10,5 cala)

Wbudowane w ramię prowadnice do kabli



Ramię na dwa monitory Dell MDA17

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,2-5,7 kg (4,8-12,5 funta)

Pozioma lub pionowa
od -5° do +21°

180°

12,0 cm (4,7 cala)

Wbudowane w ramię prowadnice do kabli

Obsługiwane monitory

Orientacja

Nachylenie

Obrót w poziomie

Regulacja wysokości

Zarządzanie okablowaniem



Ramię na jeden monitor Dell MSSA18

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,4-5,1 kg (5,3-11,2 funta)

Pozioma lub pionowa
od -25° do +41°

180°

21 cm (8,3 cala)

Wbudowane w ramię prowadnice do kabli



Monitory Dell

Oferta innowacyjnych, wielokrotnie nagradzanych monitorów Dell obejmuje szeroką gamę modeli odpowiadających różnym potrzebom i budżetom użytkowników. Urządzenia wyróżniają się wyjątkową niezawodnością, a dzięki swoim funkcjom pozwalają zwiększyć wydajność pracy. W ich konstrukcji uwzględniono najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

**Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.**

* Na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących udziału w rynku w okresie od 2013 r. do I kwartału 2018 r.

** Monitory Dell zajmowały 1. miejsce w ogólnowiatowych rankingach przez pięć kolejnych lat (2013-2017)! Źródło: raport „IDC Quarterly PC Monitor Tracker” za I kwartał 2018 r.

*** Gwarancja Premium Panel Exchange: dostępna w przypadku monitorów Dell UltraSharp i monitorów z serii P. Jeśli na monitorze pojawi się choćby jeden wypalony piksel, w ramach tej usługi nastąpi bezpłatna wymiana całego panelu (w okresie ograniczonej gwarancji).

† Badanie „Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors” („Monitory Dell: wydajność i zadowolenie użytkowników, monitory pojedyncze i podwójne”) przeprowadzone przez SURL, Wichita State University, zlecone przez firmę Dell; październik 2015 r.

†† Zgodnie z definicją UHD Alliance (www.uhdalliance.org)

1 Źródło: Raport z badań dotyczących liderów innowacyjności, przeprowadzonych przez firmę Forrester na zlecenie firmy Dell, pt. „Elevate Employee Productivity By Choosing The Right Display Monitors” („Zwiększenie wydajności pracowników dzięki wyborowi właściwych monitorów”), kwiecień 2018 r.

2 Źródło: Raport z badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie firmy Dell, pt. „The Future of Work and Reimagining Displays for the Industry 4.0 Era” („Przyszłość pracy i nowe wyświetlacze w erze przemysłu 4.0”, sierpień 2018 r.

3 Źródło: Badania skutków ekonomicznych (Total Economic Impact™ Study) przeprowadzone przez firmę Forrester na zlecenie firmy Dell: „The Total Economic Impact™ Of Dell UltraSharp Monitors: Productivity Gains, Talent Retention, And Operational Efficiency Enabled By Dell Monitors” („Skutki ekonomiczne stosowania monitorów UltraSharp firmy Dell: wzrost wydajności, zatrzymanie wartościowych pracowników i zwiększenie wydajności operacyjnej”), lipiec 2018 r.

4 Do pobrania ze strony Dell.com/support

5 Zakup kolorymetru X-Rite iDisplay Pro od firmy Dell jest możliwy w niektórych krajach. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell, aby sprawdzić, czy kolorymetr jest dostępny także w Twoim kraju. Urządzenie iDisplay Pro jest dostępne również w sklepach internetowych firm X-Rite (USA) i Pantone, a także za pośrednictwem sieci partnerów handlowych firmy X-Rite.

6 Pakiet SDK firmy Dell umożliwia dostosowanie monitorów Dell UltraSharp do preferowanego przez klienta niestandardowego systemu, pozwalając w łatwy sposób zarządzać paletą barw i układem wideo.

7 Opcja dostępna w przypadku niektórych monitorów Dell z serii E, P i U. Analizy wewnętrzne Dell, sierpień 2018 r. Faktyczny wskaźnik zmniejszenia emisji niebieskiego światła jest zależny od modelu.

8 Certyfikat TÜV (ID0000051369 – brak migotania / ID0000051370 – niska emisja niebieskiego światła). Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.tuv.com

9 Funkcja Windows Hello wymaga specjalistycznych urządzeń, np. czytnika odcisków palców, czujnika podczerwieni lub innych czujników biometrycznych.

© 2018 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W niniejszym dokumencie mogły zostać użyte znaki towarowe i nazwy handlowe w celu wskazania podmiotów roszących prawa do takich znaków i oraz nazw ich produktów. Dell nie rości praw majątkowych do marek i nazw innych firm. Powielanie niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek postaci bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmy Dell jest surowo zabronione. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i związane z reprodukcją zdjęć.